M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2415/21/OŽP/Str
Číslo jednací: 664/22/OŽP/Str
Vyřizuje: Jarmila Straková
Tel.: 379 209 452
E-mail: strakova@mestostod.cz

Stod, dne 29.4.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9.12.2021 podala

Obec Horní Kamenice, IČO 00572349, Horní Kamenice 65, 345 62 Holýšov, zastoupena spol. SU Project s.r.o., IČ 07156898, Plachého 34, 301 25 Plzeň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na soubor staveb:

„ Projektová příprava vodovodu v Horní Kamenici“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 1073, 1194, 1200, 947/1, 237/2, 1187, 1185/1, 1036/3, 1037, 1188, 1064, 1191, 1028, 1196 kat. území Ohučov, parc.č. 48/72, 273/8, 273/2, kat. území Dolní Kamenice u Holýšova, parc.č. 725, 727, 967, 672/2, 678, 967, 523/3, 14, 755/1, 356/51, 503/3, 123/37, 123/3, 123/31, 123/35, 123/36, 123/43, 123/46, 123/34, 544/1, 544/3, 541, 501/1, 503/2, 501/2, -39, 525/1, 525/10, 501/7, 757, 809, 110/1, 110/2, 500/1, 995, 533, 42/14, 500/3, 531/2, 530/1, 530/5, 417/56, 417/19, 417/55, 417/54, 417/53, 417/52, 417/51, 417/50, 417/49, 417/48, 417/34, 526/5, 991, 641/1, 639, 416/3 kat. území Horní Kamenice u Staňkova, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0690-0-00, 1-10-02-0680-0-00, HGR 6222, VÚ podzemních vod: 62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – západní část, charakter vodního útvaru – základní vrstva, VÚ: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka.

Stavba obsahuje:

SO 01 Přívodní řad

SO 02 Vodojem 2 x 30 m^3

SO 02-1 Budova VDJ

SO 02-3 Oplocení

SO 02-4 Elektropřípojka, stavební elektroinstalace
SO 02-5 Terénní úpravy

SO 03 Vodovodní síť
SO 03-1 Řad 1
SO 03-2 Řad 1-1
SO 03-3 Řad 1-2
SO 03-4 Řad 1-3
SO 03-5 Řad 1-4
SO 03-6 Řad 1-5
SO 03-7 Řad 1-6
SO 03-8 Řad 1-7
SO 03-9 Řad 1-7-1
SO 03-10 Řad 1-8
SO 03-11 Řad 1-8-1
SO 03-12 Řad 1-8-2
SO 03-13 Řad 1-9
SO 03-14 Řad 1-10
SO 03-15 Řad 1-11

PS 01 Vodojem
PS 01-1 Vystrojení vodojemu
PS 01-2 Elektročást

Účelem stavby je zásobování obyvatel obce Horní kamenice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko – Holýšov.

Orientační poloha (souřadnice):

Vodojem	X – 1085967	Y – 846749
Napojení na stávající vodovod	X – 1085512	Y - 846749

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací C v měřítku 1:1000, projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracoval Jan Česal a autorizoval Petr Krátký, ČKAIT 0201886, spol. SU Project Plzeň s.r.o., IČO 07156898, Plachého 35, 301 25 Plzeň , v září 2021 zakázka č. 2021001-2-1, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Česal a autorizoval Petr Krátký, ČKAIT 0201886, spol. SU Project Plzeň s.r.o., IČO 07156898, Plachého 35, 301 25 Plzeň , v září 2021 zakázka č. 2021001-2-1; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu min 14 dní před zahájením stavby.
3. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Výkop stavby bude náležitě zajištěn a viditelně označen.

5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí uvedených v:
   a) Závazné stanovisko MěÚ Stod, OŽP, orgán ochrany ZPF ze dne 3.12.2021, č.j. 2186/21/OŽP/Pa
      - Celková výměra pozemku je 1000 m^2. Skrývaná plocha bude 660,87 m^2. Vytěžená kulturní zemina v množství 198,26 m^3 bude hospodárně využita k ohumusování a zatravnění pozemku p.č. 980/3 ve vlastnictví žadatele.
      - Ornice bude do doby jejího využití dočasně uložena na pozemcích p.č. 123/30, 123/31 a 123/35 ve vlastnictví žadatele na deponii, kde bude zajištěno její řádné ošetřování a ochrana této deponie před znehodnocením a ztrátami.
      - Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině budou dešťové vody využívány způsobem uvedeným v projektové dokumentaci: „ Projektová příprava vodovodu v Horní Kamenici“ č.z. 2021001-2-1, datum 09/2021.
   b) Závazné stanovisko MěÚ v Holýšově, stavební odbor, ze dne 30.3.2022, č.j. MUHOL/1561/2022
      - Umístění a provedení stavby oplocení bude v souladu s projektovou dokumentací pro projektovou přípravu vodovodu v Horní Kamenici vypracovanou společností SU Project s.r.o., IČO 07156898, zodpovědný projektant Petr Krýtký, ČKAIT 0201886, obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
   c) Vyjádření spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha, ze dne 14.5.2021, č.j. 660976/21.
   d) Vyjádření spol. ČD – Telematika a.s., Praha ze dne 30.9.2021, č.j. 1202118819.
   e) Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.10.2021, č.j. 1118994250.
   f) Vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o., Brno, ze dne 3.11.2021, č.j. 5002476707.
   g) Vyjádření spol. Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice, ze dne 3.11.2021, č.j. 395321
      - Vlastní napojení vodovodního řadu musí být provedeno ve vybudované šachtě.
      - V šachtě bude umístěn redukční ventil a vodoměr s přenosem.
      - Šachta musí být stavebně upravena tak, aby zde mohl být umístěn přenos na centrální dispečink CHVaKu.
      - Kompletní vystrojení šachty na přenos dat a vizualizaci na centrální dispečink naší společnosti projednejte s technikem p. Bahníkem. Požadujeme telemetrickou stanici Fiedler H1 ve venkovním rozvaděči – solární ostrovní systém. MaR – průtok, tlak, zatopení šachty, narušení objektu. Programové vybavení pro dispečerské pracoviště.
      - Ve vodojemu s AT stanicí bude telemetrická stanice Unitronics V350-J-R34, LTE router Advantech ICR 3231. MaR – přítok, odtok, tlak na výtlaku, hladina v akumulaci (spojité měření), min. a max. hladina v akumulaci. AT stanice – chod a porucha jednotlivých čerpadel, zabezpečení objektu. ASŘ – dálkové povolení chodu AT stanice, blokování AT stanice proti chodu nasucho, ovládání nátoku automatickými plovákovými ventily Cla-Val s možností dálkového uzavření pomocí solenoidového ventilu. Programové vybavení pro dispečerské pracoviště.
      - Zpracování projektu Mot, MaR, ASŘTP, As – výhradně fi GDF.
      - Dodávka a montáž technologických rozvaděčů – výhradně fi GDF.
      - Vlastní napojení vodovodního řadu bude provedeno odbočením za plného provozu přivaděče přírubovým navrtacím pasem TREPI.
      - Vlastní napojení plánovaného vodovodního řadu na stávající veřejný vodovodní přivaděč bude provádět naše firma, jako provozovatel a majitel zařízení a to na základě objednávky investora stavby. Nebo bude akci provádět odborně způsobilá firma na provádění VH staveb. V takovém případě bude napojení na zařízení v naší správě předáno, před zahrnutím, zástupci naší a.s. Z této přejímky bude učiněn písemný záznam, který bude na požádání předložen ke kolaudaci.
   h) Závazné stanovisko MěÚ ve Stodě, odbor správní a dopravní, ze dne 20.10-2021, č.j. 12928/21/OSD/FI
      - Minimálně jeden ,měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby požádá prováděcí firma o povolení zvláštního užívání a uzavírek dotčených silnic (silničního pozemku), dle

ust. §§ 25 a 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

i) Koordinované stanovisko MěÚ Horšovský Týn ze dne 24.11.2021, č.j. MUHT 18683/2021, ochrana přírody a krajiny
   - Veškeré práce v prostoru VKP budou prováděny mimo hlavní rozmnožovací období volně žijících živočichů, tj. práce mohou probíhat od 1.9. do 15.3.
   - Trasa bude v terénu vedena tak, aby bylo vyloučeno kácení a minimalizováno poškození volně rostoucích dřevin.
   - V místech, kdes se trasa výkopů přibližuj dřevin, je potřeba postupovat v souladu s arboristickým standardem A 01002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
   - Ve všech etapách bude dáván důraz na prevenci znečištění, bude eliminováno nahodilé znečištění staveniště.

j) Stanovisko a vyjádření spol. Povodí Vltavy s.p., Plzeň ze dne 18.11.2021, č.j. PVL-80295/2021/340/Hr
   - Po provedení stavby bude provedena aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací u příslušného krajského úřadu.
   - Odpadní vody z čištění a odkalování vodojemu nebudou vypouštěny do vod povrchových ani podzemních. Budou akumulovány a vyváženy odbornou firmou.
   - Bude zpracován provozní řád vodojemu.
   - Bude zpracován povodňový plán pro průběh stavby.
   - Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek. Nesmí dojít během stavby ke znečištění povrchových, popř. podzemních vod.
   - Stavba nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
   - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.
   - Správce vodního toku požaduje místa křížení potrubí vodovodního řadu pod vodními toky provést dle příslušné normy ČSN 75 2130 o křížení a souběhu vodních toků. Naše organizace v zájmovém úseku neeviduje technickou úpravu na vodních tocích, proto požadujeme uložit vodovodní řad řízeným protlakem minimálně 1 m pod stávajícími dny obou vodních toků (Radbuza IDVT – 10100017 a Srbický potok ICVT – 10261888).
   - Bude zpracován havarijní plán pro průběh stavby.

k) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Plzeň ze dne 8.11.2021, č.j. KHSPL/28045/21/2021
   - K žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „ OOVZ“) předložen rozbor vody provedený oprávněnou laboratoří v souladu s požadavky ust. § 3 zákona a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude OOVZ požadovat předložit doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků, resp. materiálů, které přicházejí do styku s pitnou a surovou vodu, v souladu s ustanovením § 5, resp. § 102 zákona a vyhlášky č. 409/2005.

l) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Plzeň ze dne 7.12.2021, č.j. RSD-543031/2021-4/918-Hu
   - Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou zpracovala společnost SU Projekt s.r.o., Plachého 35, 301 25 Plzeň s datem 9/2021.
   - Výše uvedenou stavbou dojde k uložení inženýrských sítě – vodovodního řadu, příčným protlakem pod vozovkou PE 100 DN 80 v chráničce DN 219 x 6,3 v délce cca 12,80 m, v km provozního staničení silnice . I/26 cca 40,255, před obcí Ohučov ve směru od Holýšova a podélným protlakem v příkopu v délce cca 76 m v km provozního staničení silnice I/26 od cca 40,255 do cca 40,331.
   - Příčný přechod přes silnici I. třídy č. I/26 a podélné uložení bude provedeno technologií řízeného protlaku pod asfaltovým krytem silnice I/26 – pod konstrukčními vrstvami silnice s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí min. 120 cm pod niveletou vozovky a v příkopě min. 80 cm pod dnem vyčištěného příkopu (vč. nejnižšího bodu silničního příkopu).
   - Případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky silnice I. třídy č. I/26 bude neprodleně oznámeno správci silnice I. třídy č. I/26 (ŘSD ČR, Správě Plzeň),

který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou hradí stavebník v plné výši.

- 2 montážní jámy pro provedení podélného protlaku o ploše 2 x 3 m^2 budou umístěny v příkopu.
- Podmínky pro výkop – montážní jámy: výkopové práce budou provedeny tak, aby byl minimalizován zásah do této plochy; v silniční zeleni bude zához proveden po půdních vrstvách za přiměřeného zhutnění po každé vrstvě; pro zához nesmí být použito stavebních zbytků; poškozená silniční vegetace – travnaté plochy budou pokryty vrstvou min 10 cm humusopísčité půdy, osety parkovou travní směsí 25g/1 m^2 a po vzejití posečeny; v zimním období v době od 1.11 do 31.3. běžného roku, kdy není možné z důvodu nevhodných klimatických podmínek provést konečnou povrchovou úpravu, je zhotovitel stavby povinen udržovat předmětnou část silniční vegetace, v rovině s okolním pozemkem do doby konečných povrchových úprav; osetí předmětné plochy silniční vegetace semenem bude provedeno v klimaticky vhodném období od 1.4 do 15.4. běžného roku.
- V průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I. třídy č. I/26 a zabránit jejímu znečištění dopravní mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy č. I/26 zajistí stavebník neprodleně její čištění na vlastní náklady.
- Výše uvedená stavba bude provedena dle ČSN, TP a TKP.
- Při vstupu na silnici I/26 je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen veškerou činnost realizovat v souladu se standardy ŘSD ČR „ Bezpečnost prací.
- ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly kvality a způsobu provádění stavebních prací. Stavebník je povinen poskytovat informace o postupu prací na silničním pozemku a stavbě silnice I/26. Zástupci ŘSD ČR, Správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě nedodržení kvality nebo podmínek povolení na silničním pozemku a stavbě silnice I/26.
- Po vydání společného rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/26 za účelem provádění stavebních prací.
- Po vydání rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby uzavřel s ŘSD ČR, Správou Plzeň smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/26. Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce.
- Stavebník je povinen seznámit zhotovitele stavby s podmínkami tohoto vyjádření a zajistit jejich plnění.
- Po skončení stavebních prací zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň k protokolárnímu předání a převzetí dotčeného místa. K fyzickému předání a převzetí dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad k závěrečné kontrolní prohlídce, k předání díla do užívání a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
- Před zahájením závěrečné kontrolní prohlídky nebo předání díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti. Návrh smlouvy Bude zpracován na základě stavebníkem zaslaných 3 originálů geometrického plánu v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky uložené inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz.
- Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce nebo k předání díla do užívání příslušným stavebním úřadem nebo stavebníkem.

m) Vyjádření spol. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ze dne 26.10.2022, č.j. 38058/21/SUSPK-P

- Před zahájením stavebních prací zhotovitel požádá SÚS PK o vydání předchozího souhlasu pro zásah do vozovky silnice. Následně požádá Odbor správní a dopravní MěÚ Stod o zvláštní užívání silnice III/1851 a III/1852.
- Stavba vodovodu (řad „1“, „1-1“, „1-2“) v silnici III/1852 a v silnici III/1851 v úseku km 2,758 – 2,859 ve směru staničení bude prováděna v zelených pásech a kolmo protlaky pod komunikacemi bez zásahu do asfaltového povrchu z důvodu trvání záruční doby na rekonstrukci asfaltového povrchu těchto komunikací (záruka trvá do 30.11.2023); v místech podélného uložení vodovodu do komunikace III/1851 v km 2,948 – 3,450 bude stavba vodovodu prováděna otevřenými výkopy. Při stavbě vodovodního řadu požadujeme vybudovat zároveň vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem ve veřejných částech.
- SÚSPK neodpovídá za způsob dalšího využití vybudované asfaltové směsi a ani nebude odebírat nebo na přechodnou dobu ukládat vybudovanou asfaltovou směs z předmětné stavby.
- Za uložení vodovodního řadu uhradí investor jednorázový poplatek dle sazebníku + 21 % DPH. Přesná výše poplatku bude stanovena na základě skutečného provedení na základě SOUN č. 8600004511.

n) Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha ze dne 16.11.2021, č.j. SPU 372551/2021
- Po ukončení stavebních prací budou stavebníkem pozemky uvedeny do řádného stavu.

o) Vyjádření Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice ze dne 3.11.2021, č.j. 395321
- Vlastní napojení vodovodního řadu musí být provedeno ve vybudované šachtě.
- V šachtě bude umístěn redukční ventil a vodoměr s přenosem.
- Šachta musí být stavebně upravena tak, aby zde mohl být umístěn přenos na centrální dispečink CHVaKu.
- Kompletní vystrojení šachty na přenos dat a vizualizaci na centrální dispečink naší společnosti projednejte s technikem panem Bahníkem. Požadujeme telemetrickou stanici Fiedler H1 ve venkovním rozvaděči – solární ostrovní systém. MaR – průtok, tlak, zatopení šachty, narušení objektu / kontakt na poklopu. Programové vybavení pro dispečerské pracoviště.
- Ve vodojemu s AT stanicí bude telemetrická stanice Unitronics V350-J-R34, LTE router Advantech ICR 3231. MaR – přítok, odtok, tlak na výtlaku, hladina v akumulaci (spojité měření), min. a max. hladina v akumulaci (plovákové spínače). AT stanice – chod a porucha jednotlivých čerpadel, zabezpečení objektu. ASŘ – dálkové povolení chodu AT stanice, blokování AT stanice proti chodu nasucho, ovládání nátoku automatickými plovákovými ventily Cla-Val s možností dálkového uzavření pomocí solenoidového ventilu. Programové vybavení pro dispečerské pracoviště.
- Zpracování projektu Mot, MaR, ASŘTP, As – výhradně fi GDF.
- Dodávka a montáž technologických rozvaděčů – výhradně fi GDF.
- Vlastní napojení vodovodního řadu bude provedeno odbočením za plného provozu přivaděče přírubovým navrtacím pasem TREPI.

p) Vyjádření spol. ČD – Telemetika a.s., Praha ze dne 30.9.2021, č.j. 1202118819

q) Souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o., Praha ze dne 26.10.2021
- Stavba nekoliduje s výhledovými záměry Správy železnic. Současně upozorňujeme na splnění požadavků na stavbu v ochranném pásmu dráhy elektrizované střídavou trakční soustavou 25 kV/50Hz.
- Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením: Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS p. Pruner.
- V zájmovém území se nachází podzemní, nadzemní vedení a zařízení v majetku Správy železnic OŘ Plzeň.
- Zahájení prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy požadujeme oznámit min. 15 dnů předem, aby mohla být sjednána smlouva o placeném výkonu dohledu při provádění prací.

- Po skončení dohledu objednavatel zástupci Správy tratí potvrdí razítkem a podpisem „ Potvrzení o provedení objednaných prací“.
- V zájmovém území se nachází podzemní, nadzemní vedení a zařízení v majetku Správy železnic – CTD ve správě ČD-Telematika a.s. Nutno dodržet podmínky pro činnosti na kabelech, které jsou přílohou tohoto souhrnného stanoviska. Stavbou nesmí být kabelová trasa dotčena ani poškozena. Servisním pracovníkům je nutno zachovat přístup. Před zahájením zemních prací v blízkosti kabelové trasy požádejte ČD-Telematiku a.s. o vytýčení.
- OŘ Plzeň upozorňuje, že pokud cizí právní subjekt (CPS) nedodrží výše uvedené požadavky tohoto stanoviska anebo realizací dojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy, OŘ Plzeň zavede ihned opatření po tomto zjištění a dále, že OŘ Plzeň bude po CPS vymáhat náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo.
- Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových i staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou nad rámec stanovený projektem, je CPS povinen zaplatit Správě železnic náhradu škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/ hod., a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy.
- Zaměstnanec, který vykonává dohled, má právo při ohrožení bezpečnosti provozu okamžitě přerušit stavební práce zápisem do stavebního deníku.
- Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení dle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991, a to po celou dobu chráničky a dráhy. Chráničky se musí zřizovat protlakem nebo jiným vhodným způsobem na základě předloženého projektu příslušnému správci. Provádění křížení otevřenou rýhou se nepřipouští, vyjma případů současně probíhající rekonstrukce železničního spodku. Při zřizování musí být krytí chráničky nejméně 2,50 m od úložné plochy pražců nebo povrchu terénu. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje. Nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky vybudována revizní šachta, její rub musí být nejméně ve vzdálenosti podle předchozího odstavce.
- Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí dodržovat zejména ust. § 11 vyhlášky č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry od osy krajní koleje. V to to prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zda být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
- Stavbou nezasahovat do průjezdného průřezu Z-GC a do volného schůdného s manipulačního prostoru koleje.
- Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil.
- Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa. Případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
- Stavbou nenarušit stabilitu drážního tělesa.
- Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy.
- Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.

r) Závazné stanovisko Drážního úřadu, Plzeň ze dne 11.10.2021, č.j. DUCR-57726/21/Kom

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

s) Protokol z veřejného projednání ze dne 4.4.2022 - Město Staňkov

- Upozorňujeme, že není možné stavbou zasáhnout do nově vybudované cyklostezky Ohučov – Dolní kamenice, z důvodu udržitelnosti projektu postaveného částečně z dotačního titulu, a dále upozorňujeme na sníženou únosnost povrchu cyklostezky, která není určena pro těžká vozidla. V případě realizace přivaděče v místní komunikaci v obci Ohučov bude město požadovat na investorovi stavby celoplošnou opravu dotčených asfaltových úseků.

6. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   - Při předání staveniště
   - Následně v četnosti kontrolních dnů
   - Poslední při předání díla
7. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavba bude dokončena **do 30.4.2023.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horní Kamenice, Horní Kamenice 65, 345 62 Horní Kamenice

Odůvodnění:

Dne 9.12.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení pro výše uvedený soubor staveb. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti stavebník předložil: plnou moc, projektovou dokumentaci stavby, závazné stanovisko MěÚ Holýšov, stavebního odboru dle ust. § 94j stavebního zákona ke stavbě vedlejší č.j. MUHOL/1561/2022, rozhodnutí MěÚ Stod, odboru správního a dopravního č.j. 3978/22/OSD/Fi pro zvláštní užívání silnice, závazné stanovisko MěÚ Stod, OŽP, ochrana zem. půdního fondu č.j. 2186/21/OŽP/Pa, souhlasy vlastníků dotčených pozemků uvedené na situaci stavby, vyjádření správců sítí, vyjádření odboru životního prostředí MěÚ ve Stodě, č.j. 2080/21/OŽP, závazné stanovisko MěÚ Stod, orgánu státní správy lesů č.j. 2187/21/OŽP, závazné stanovisko MěÚ Stod, odboru správního a dopravního, č.j. 12928/21/OŽP/Fi, vyjádření MěÚ tod, odboru výstavby, úseku památkové péče ze dne 10.11.2021, koordinované stanovisko MěÚ Horšovský Týn, č.j. MUHT 18683/2021, stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení spol. Povodí Vltavy s.p., č.j. PVL-80295/2021/340/Hr, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice PK č.j. KHSPL/28045/21/2021, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j.RSD-543031/2021-4/918-Hu, vyjádření Správy a údržby silnic PK, Plzeň č.j. 38058/21/SUSPK-P, Předchozí souhlas Správy a údržby silnic PK č. 38058/21 INV ze dne 12.11.2021, vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha, pobočky Domažlice č.j. SPU 372551/2021, vyjádření Chodských vodáren a kanalizací, a.s. č.j. 395321, Souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. č.j. 26677/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-992, závazné stanovisko Drážního úřadu, Plzeň č.j. DUCR-57726/21/Kom, závazné stanovisko orgánu územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona MěÚ Stod, č.j. 863/22/OV a MěÚ Horšovský Týn, č.j. MUHT 8822/2022, smlouvu o smlouvě budoucí se Správou železnic, s.o. Praha č.j. 29043/2021-SŽ-OŘ-PLZ-Ř, smlouvu o smlouvě budoucí s Povodí Vltavy s.p., Praha č. PVL-112/2022/SML, smlouvu o smlouvě budoucí s Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha č. 8138/26-918/33210/2022, smlouvu o smlouvě budoucí s MUDr. Jaroslavou Wiererová, Praha ze dne 15.12.2021, smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK č. 860 000 4511, rozhodnutí KÚ PK, odboru dopravy a silničního hospodářství, Plzeň o povolení zvláštního užívání silnice č.j. PK-DSH/12496/21, smlouva o smlouvě

budoucí s Českou republikou – Státní pozemkový úřad č. 1032C21/30, doklad o zaplacení správního poplatku.

Navržená stavba je vodním dílem, které zasahuje do správních obvodů ORP Stod a ORP Horšovský Týn. Stavba se bude nacházet z větší části na území ORP Stod, z tohoto důvodu je dle ust. § 115 odst. 19 vodního zákona k vydání společného povolení příslušný Městský úřad Stod, odbor životního prostředí.

Vodoprávní úřad oznámil dne 14.2.2022 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Z důvodu velkého počtu účastníků řízení doručuje vodoprávní úřad v souladu s ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 94k stavebního zákona písemnosti veřejnou vyhláškou. Z důvodu, že stavba se umisťuje v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad dle ust. § 94m odst. 1 veřejné ústní jednání. Upozornil účastníky řízení a dotčené správní úřady, že k závazným stanoviskům a k námitkám účastníků řízení uplatněným po tomto veřejném projednání se nepřihlíží. Při veřejném jednání Město Staňkov upozornilo, že není možné stavbou zasáhnout do nově vybudované cyklostezky Ohučov – Dolní Kamenice, z důvodu udržitelnosti projektu postaveného částečně z dotačního titulu, a dále na sníženou únosnost povrchu cyklostezky, která není určena pro těžká vozidla. V případě realizace přivaděče v místní komunikaci v obci Ohučov bude město požadovat na investorovi stavby celoplošnou opravu dotčených asfaltových úseků. Z ústního jednání a veřejného projednání byl sepsán protokol. Dále dal účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Žádný z účastníků řízení se k podkladům nevyjádřil.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 94k stavebního zákona.

Stavba se bude nacházet v katastrálních územích obce Ohučov, Dolní kamenice a Horní kamenice. Projektová dokumentace řeší napojení Horní Kamenice na vodovodní přivaděč z Nýrska do Holýšova. Napojení bude u Ohučova. Trasa přívodního řadu vede po zemědělsky využívaném pozemku směrem ke státní silnice I/26, kterou kříží protlakem a pokračuje směrem k řece Radbuze. Přechod řeky bude proveden protlakem ocelové chráničky a dále řad pokračuje k železniční trati, kterou projde pod viaduktem. Dále řad pokračuje podél a v cyklostezce až ke katastru Dolní Kamenice, kde uhýbá směrem k Horní Kamenici. Následně řad pokračuje po polní cestě až k silnici III/1852, kterou přechází protlakem a pokračuje po obecním pozemku až k plánovanému vodojemu. Dle závazného stanoviska orgánů územního plánování MěÚ ve Stodě č.j. 863/22/OV a MěÚ v Horšovském Týně č.j. MUHT 8822/2022 je záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Jan Česal a autorizoval Petr Krátký, ČKAIT 0201886, spol. SU Project Plzeň s.r.o., IČO 07156898, Plachého 35, 301 25 Plzeň , v září 2021 zakázka č. 2021001-2-1. projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodu pro obec Horní kamenice. Součástí souboru staveb je stavba hlavní – nový vodojem, přívodní řad z obce Ohučov a vodovodní síť, jako stavba vedlejší bude vybudována elektropřípojka, oplocení a terénní úpravy. Povolení stavby vedlejší bylo vydáno na podkladu závazného stanoviska obecného stavebního úřadu Holýšov ze dne 30.3.2022, č.j. MUHOL/1561/2022.

Pro provedení stavby stanovil vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí podmínky. Termín dokončení stavby byl stanoven dle návrhu stavebníka. Plán kontrolních prohlídek stavby byl vodoprávním úřadem akceptován a stanoven také na návrh stavebníka. Podmínky účastníků řízení a dotčených správních orgánů byly posouzeny a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Některé podmínky dotčených správních úřadů byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí a to:

Podmínka č. 1 závazného stanoviska MěÚ Stod, OSD, č.j. 12928/21/OSD/Fi – bylo předloženo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č.j. 3978/22/OSD/Fi ze dne 30.3.2022

Podmínka č. 2 vyjádření spol. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka č.j. PVL-80295/2021/340/Hr – byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-112/2022/SML

Podmínka č. 12 vyjádření spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD-543031/2021-4/918-HU – byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 8138/26-918-33210/2022

Podmínka č. 1 vyjádření spol. Správa a údržba silnic PK č.j. 38058/21/SUSPK-P – byla předložena smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK č. 860 000 4511.

Podmínka Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 372551/2021 – byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1032C21/30.

Podmínka č. 2 souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., Praha č.j. 26677/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-992 – byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SŽDC: E654-S-4858/2021

Vlastníci dotčených pozemků vyjádřili svůj souhlas s umístěním a provedením stavby na katastrální mapu se zakreslením stavby.

Dle stanoviska správce povodí lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jarmila Straková
referentka odboru životního prostředí

Elektronicky podepsáno.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2.3.2022.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Městský a obecní úřad potvrdí vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

<u>Rozdělovník:</u>

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ust, § 94k a § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje toto oznámení jednotlivě:

Obec Horní Kamenice, IDDS: fqeajdn, zastoup. spol. SU PROJECT s.r.o.
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Město Staňkov, IDDS: xmub3pq
Josef Žáček, Klášterní č.p. 21, 320 00 Plzeň 20

Jaroslav Šídlo, Horní Kamenice č.p. 91, 345 62 Holýšov
Věra Šídlová, Horní Kamenice č.p. 91, 345 62 Holýšov
Kateřina Jirásková, IDDS: 62is2au
Josef Váchal, Plzeňská č.p. 614, 330 27 Vejprnice
Mgr. Jana Holubová, Horní Kamenice č.p. 8, 345 62 Holýšov
Ing. Karel Holub, Horní Kamenice č.p. 8, 345 62 Holýšov
Václava Záhořová, Horní Kamenice č.p. 88, 345 62 Holýšov
Jaroslava Wiererová, Sládkova č.p. 631/4, 170 00 Praha 7-Bubeneč
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na ust. § 94k a § 94m odst. 2 stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm:

1074, 1075, 1201, 1008, 1007, 1006, 236, 33/1, 33/4, st. 1/2, 1005, 207/2, 1009, 1013, 1036/2, 1036/1, 1025, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1205, 1090, 1092, 1072, 1095, 1096, 1204 kat. území Ohučov, parc.č. 274/1, 48/71, 48/73, 273/3, 46/27, 46/21, 46/20 kat. území Dolní Kamenice u Holýšova, parc.č. 692, 693, 726, 728, 729, 740, 741, 672/1, 673, 679, 680, 14, 10/2, 19, 756, 755/7, 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 26/2, 26/4, 123/30, 123/44, 123/33, 123/38, 123/45, 123/39, st. 112/2, 768, 26/1, 544/2, st. 1/3, st. 1/1, 24/5, 24/4, st. 107, st. 104, st. 103, st. 102, 755/6, 754/1, 26/2, 26/4, 123/30, 123/44, 123/33, 123/38, 123/45, 123/39, st. 112/2, 768, 26/1, 544/2, st. 1/3, st. 1/1, 24/5, 24/4, st. 107, st. 104, st. 103, st. 102, st. 40/1, st. 40/2, 501/3, 501/4, st. 71/1, 3/1, st. 47, 5/2, st. 46, st. 45, 6/1, st. 44, st. 43/2, st. 43/1, 21, 501/5, 999, 71/3, 38/2, st. 38/1, 3/6, 35, 33, st. 4, 4/1, 413/31, 413/24, 413/28, 413/27, 413/26, 413/25, 525/9, 525/5, 525/7, 525/6, st. 88, 373/22, st. 87, 373/24, 9/1, 31/1, 31/2, st. 3, 32, 758, 965, 113/1, 534/11, st. 5, st. 80, st. 7/1, st. 6/2, st. 2, st. 82, st. 68, 37/1, st. 8, st. 20, 44/7, 44/2, 55, st. 18, 58, 56/1, st. 21, 36/2, 69, 36/3, 500/4, st. 3, st. 37/1, st. 36, st. 22/2, 79/1, st. 73, 87/3, st. 55, 88/2, st. 56, 90, st. 59, st. 60, 93/4, st. 145/1, 32, st. 54, 76/2, 76/1, st. 30, 91/2, st. 51, st. 50, 92/1, st. 31, st. 33, 75, st. 79, st. 52, 92/8, 417/25, 417/20, st. 92, st. 95/1, st. 95/2, 95/3, 417/14, 417/31, 417/36, st. 118, 417/35, 417/32, st. 159, 417/46, 417/6, 417/43, 417/42, 417/28, st. 100, st. 110, st. 84, 101, 417/11, 417/45, st. 135, 417/10, st. 83, 417/47, 417/29, st. 91, 992, 990, 641/2, 641/3, 416/2, 416/4, 72, 416/14, 417/59, 417/41, 417/37, 638, 635/2, 635/3, st. 128, 442/1, st. 76, st. 77, 75, 543, 530/8, 526/10, 526/9, 526/8, 419, 104/7, 104/1, 531/1, 93/3, st. 29, st. 58, st. 74, st. 62, st. 63, 106, st. 27, st. 64/1, st. 64/2, st. 65, st. 66, 42/2, 42/15, 42/3, 42/1, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, st. 67/2, st. 67/1, st. 15/2, st. 15/1, 52, st. 16, st. 109, 49/1, 53, 500/5, 54, st. 19, st. 22/3, st. 23, 542/2, 542/1, st. 24/1, 63/2, 63/1, st. 26 kat. území Horní Kamenice u Staňkova.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě, Městském úřadu v Horšovském Týně a Obecním úřadu Horní Kamenice po dobu 15 dnů.

dále obdrží dotčené správní úřady (dodejky)
Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany ZPF, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, státní správa lesů, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Horšovský Týn, oddělení životního prostředí, IDDS: zgibvyv
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Drážní úřad, stavební sekce - oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd

ostatní
Městský úřad Stod – k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Staňkov – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Horní Kamenice – k vyvěšení na úřední desce